PCT/US 04 / 36 035

REC'D	03	JAN	2005
WIP	5 ·		PCT

Federative Republic of Brasil)
State of Sao Paulo
City of Sao Paulo
Consulate General of the
United States of America

ss:

AMERICAN CONSULATE GENERAL SAO PAULO, BRAZIL

I, JASON L.CRAIG, Vice-Consul of the United States of America at Sao Paulo, in the State of Sao Paulo, Federative Republic of Brazil, commissioned and qualified, do hereby certify that, SANDRA C. CALAZANS DE OLIVEIRA, whose signature and official stamp are subscribed and affixed to this document, was on the 25th day of March, 2004, respectively, the day of the date thereof, a Notary Public at Sao Paulo, in the state of São Paulo, Federative Republic of Brazil. In witness whereof I have hereunto set my hand and affixed the seal of the Consulate General of the United States of America at Sao Paulo on this 2nd day of April 2004.

Jason L. Craig Vice-Consul

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

		IMPI/SP	
	3 1 UU Protocolo		Número (21) REC'D Q 3 JAN 20
	Este depósito deverá ser con como o de um pedido de patente e não como PCT-Entrada na fase face aos esclaffelillellits apre tarvels da petição SP 220 24/II/2003 Ao Instituto Nacional da Maria de Carallel de Car	siderado nacional MU8302711 sentados de MU8302711	-4 depósito / /
	O requerente solicita a entrac	la na fase nacional para o pedido	abaixo especificado:
		YORK INTERNATIONAL LTDA	•
		SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMIT	ADA
		01.092.686/0001-50	
	1.3 Endereço completo:	R. JOÃO TIBIRIÇÃ, 900 LAPA	SÃO PAULO SP 05077-000 BRASIL
	1.4 Telefone: (11) 223	-7300	continua em folha anexa
	FAX : (11) 223	-1682	
	FAX : (11) 223 (2) Natureza:	Invenção [Modelo de Utilidade
	FAX : (11) 223 (2) Natureza:	Invenção [Modelo de Utilidade
•	PCT (86): Depósito Nº Título da Invenção o] Invenção [/ /
	PVP QUAN 3. PCT (86): Depósito Nº 4. Título da Invenção o DISPOSIÇÃO APLICADA E	Invenção O - Data: u Modelo de Utilidade (54): M CANTONEIRAS E FERFIS EST	/ /
,	FAX: (11) 223 Natureza: Vel & U.S. 3. PCT (86): Depósito Nº 4. Título da Invenção o DISPOSIÇÃO APLICADA E	Invenção O - Data: u Modelo de Utilidade (54): M CANTONEIRAS E FERFIS EST	/ / RUTURAIS Continua em folha anexa
	FAX: (11) 223 Port (26): Depósito Nº 4. Título da Invenção o DISPOSIÇÃO APLICADA El depósito: 5. Prioridade Unionista depósito: (33) País ou organização do	Invenção O - Data: u Modelo de Utilidade (54): A CANTONEIRAS E PERFIS EST (30): o depositante reivindica (32) Número do primeiro depósito	/ / RUTURAIS Continua em folha anexa a a(s) seguinte(s) prioridade(s) de

continua em folha anexa

Formulário 1.03 - PCT - Entrada na Fase Nacional (folha 1/2)

5.00 St. 0.00 St. 0.0	Nome e CPF: PAULO ROBERTO GUICHARD FREIRE 311.642.267-20 Endereço completo: RUA JOÃO TIBIRIÇÁ, 900 LAPA SÃO PAULO SP BRASIL Telefone: (11) 223-7300 continua em folha anexa
6.3	
7.1	Nome e CPF/CGC: DINAMICA MARCAS FAIRNING
	54.306.972/0001-38
7.2	Endereço: R. DO AROUCHE, N°72 - 5 ANDAR - CJ. 52 SÃO PAULO S P 7.4 Telefone: (11) 223-7300
7.3	CEP: 01219-000 /.4 Telesone. continua em folha anexa
7.	FAX (11) 223-1682
8. (I	Documentos anexados (indicar nº de folhas): everá ser indicado o nº total de somente uma das vias de cada documento)

_	Documentos anexados	Folhas
4		1
x \	8.1 Guia(s) de recolhimento (uma para cada serviço):	1
x	8.2 Procuração	┼╌┤
7	8.3 Documentos de prioridade	3
x	8.4 Relatório descritivo	1
x	8.5 Reivindicações	- 5
x	8.6 Desenhos	1
x	8.7 Resumos	39
x	8.8 Outros DECL. DE PRECEDÊNCIA - ART. 12	
-	, DA LPI E FOTOS DOS PERFIS	
\vdash	8.9 Total de folhas anexadas:	5:

9. Declaro, sob penas da Lei, que todas as informações acima prestadas são completas e verdadeiras

SÃO PAULO 28/10/2003

Local e Data

Tabelito da Notas Atlantea Olegário da Completa Pena Pieso Poulos 1870 pou

.. WIRA C. CALAZANS DE OLIVEIRA




Protocolo

Número (21)

*	(Uso exclusivo do INP	Ŋ		_
DEPÓSITO Pedido de Patente ou de Certificado de Adição	Espaço reservado para etiqueta (núme	doposito	<i>'</i>	
Ao Instituto Nacional da Proj	priedade Industrial: ão de uma patente na naturez	a e nas condições aba	aixo indicadas:	
1.2 Qualificação: 1.4 Endereço completo: R	ational līda 1.3 . joão tibiriçã, 900 laj	CNPJ/CPF: 01.092 PA SÃO PAULO SP 0	2.686/0001-50 5077-000	BRAS
1.5 Telefone: (11) 223-7 FAX : (11) 223-7			continua em foll	na anexa
Escreva, obrigatoriamente e por ex	1.1. Certificado de Adição tenso, a Natureza desejada:	O CCI tillicana at an		······································
			continua em fo	lha anexa
4. Pedido de Divisão do		, c	le / /	
5. Prioridade Interna - Nº de depósito	O depositante reivindica a s Data de l	eguinte prioridade: Depósito / /	(66)	
6. Prioridade - O depo	sitante reivindica a(s) seguin	te(s) prioridade(s):		1
País ou organização de origem	Número do depósito	Data do depósi	to	
			continua em	folha anex

						• • • • • •		
				_			\cdot	•
7.	Inventor (7	2):					(a) nome	(e)
V. /	\ Accin	ale ami se o(s) mesn	no(s) rec	que	r(em) a não divulgação	de seu	(s) nome	(3)
·· (/ / /	° § 4° da LPI e item 1.1 d	o Ato No	orm	ativo nº 127/97)			
	(art. o	g 4 da Li i c itom i i i						
7.1	Nome: PA	ULO ROBERTO GUICHARI	FREIRE	3				
7.1								
	a 110 2	io: BRAS., CASADO, EN	īG°					
7.2		O: BRAD., GERTRICI	T 000 Z	AP	A SÃO PAULO SP BRASIL			
7.3	Endereço:	RUA JUAU IIBIRIÇA	1, 300 -					
					11 223-730	0		
7.4	CEP: 050	77-000	7.5	7	Telefone (11) 223	conti	aua em folha	a anexa
7.4								
	D	o na forma do item 3.2	do Ato I	Nor	mativo nº 127/97:			
8.	Deciaraça	o ha forma do leeza						
						_	_	
						L	em an	exo
	Deslavad	ão de divulgação anteri	or não p	rej	udicial (Período de graça)):		
9.	Declaraça	item 2 do ato Normativo	nº 127/9	7:				
(art	. 12 da LPI e	item 2 do ato Normanyo	11 12117	•				
							em ar	nexo
10.	Procurac	dor (74):						
	1 Manage	CPF/CGC:DINÂMICA M	ARCAS F	PAT	ENTES			
10.	I Nome e	CFF/CGCD11021201						
		54.306.972	/0001-	38				
		54.306.972	/0001-	30		DATT		
10	.2 Endereç	R. DO AROUCHE,	N°72 -	- 5	ANDAR - CJ. 52 SÃO	PHOLIC	, 5	
10.	,Z Endorog	P						
		-						
•			_		(11) 223-7300			
10	3 CEP: 0				one			
. —			1		tembém o número de folh	as):		
- 11	. Docum	entos anexados (assina	ne e marc	dae	também o número de folh	•		
(I	everá ser ind	licado o nº total de some	nte uma c	uas	vias de cada documento)			
-				_			3 0-	
- [de recolhimento	1 fls	x	11.5 Relatório descritivo		3 fls.	
28	11.1 Guia	de recommento		x			1 fls.	
12	11.2 Procu	ıração	1 fls.	LX.	11.6 Reivindicações			
F			0 fls	x	11.7 Desenhos		5 fls.	
- 1	11.3 Docu	imentos de prioridade	115	₩-			1 fls.	
F	11 4 Dec	de contrato de trabalho	0 fls	X			1118.	
<u> </u>			DE PRI	ECE	DENCIA - ART. 12		39 fls.	
1:	X 11 9 Outr	os (especificar): DA I	LPI E FO	OTC	S DOS PERFIS		51 fls.	TORIU
								2801
Г	11.5 Out	1 1- C-Thee energies			1		Jor IIS.	
Γ	11.10 Tot	tal de folhas anexadas:			-A+		1	100
	11.10 Tot	tal de folhas anexadas:		_	-A+	wested	1	mpletas
<u> </u>	11.10 Tot	tal de folhas anexadas:	que tod	las	-A+	restad	1	mpletas
	11.10 Tot	ro, sob penas da Lei,	que tod	las	as informações acima p	restad	1	impletas
	11.10 Tot	ro, sob penas da Lei,	que tod	las	as informações acima p	restad	1	impletas
	11.10 Tot	ro, sob penas da Lei, s 28/10/2003		κ.	as informações acima p	ALL	1	mpletas
	11.10 Tot	ro, sob penas da Lei, s 28/10/2003		κ.	as informações acima p	imbot	as sale	impletas
	11.10 Tot	ro, sob penas da Lei, s 28/10/2003		κ.	as informações acima p	imbot	as sale	impletas
	11.10 Tot	ro, sob penas da Lei, s 28/10/2003		κ.	as informações acima p	imbot	as sale	mpletas
	11.10 Tot	ro, sob penas da Lei, s 28/10/2003		κ.	as informações acima p	imbot	as sale	mpletas
	11.10 Tot	ro, sob penas da Lei, s 28/10/2003		κ.	as informações acima p	imbot	as sale	mpletas
	11.10 Tot 12. Decla e verdadeira são PAULO Lo Formulário 1.0	ro, sob penas da Lei, s 28/10/2003 coal e Data Substitute of Secretaria de Pedido de Pa	CALAZANS DE G	्र स्थाप	as informações acima por proposado de Adição (folha a contra de a	imbot	as sale	mpletas
•	11.10 Tot 12. Decla e verdadeira são PAULO Lo Formulário 1.0	ro, sob penas da Lei, s 28/10/2003 coal e Data Substitute of Secretaria de Pedido de Pa	CALAZANS DE G	्र स्थाप	as informações acima por proposado de Adição (folha a contra de a	imbot	as sale	impletas
•	11.10 Tot 12. Decla e verdadeira são paulo Lo Formulário 1.0	ro, sob penas da Lei, s 28/10/2003 coal e Data Substitute of Secretaria de Pedido de Pa	CALAZANS DE G	्र स्थाप	as informações acima por proposado de Adição (folha a contra de a	imbot	as sale	mpletas
•	11.10 Tot 12. Decla e verdadeira são paulo Lo Formulário 1.0	ro, sob penas da Lei, s 28/10/2003 coal e Data Substitute of Secretaria de Pedido de Pa	CALAZANS DE G	्र स्थाप	as informações acima por proposado de Adição (folha a contra de a	imbot	as sale	mpletas
•	11.10 Tot 12. Decla e verdadeira são paulo Lo Formulário 1.0	ro, sob penas da Lei, s 28/10/2003 coal e Data Substitute of Secretaria de Pedido de Pa	CALAZANS DE G	्र स्थाप	as informações acima por proposado de Adição (folha a contra de a	imbot	as sale	mpletas
•	11.10 Tot 12. Decla e verdadeira são PAULO Lo Formulário 1.0	tal de folhas anexadas: ro, sob penas da Lei, s 28/10/2003 ocal e Data MADOL C. Escrete Ol - Depósito de Pedido de P. ORNHEGO FORS SEGUELARIA CONHEGO FORS SEGUELARIA SEGUELARIA O D. MASC. SEGUELARIA SEGUELA	CALAZANS PAR TEST STATES CALAZANS PAR CAL	0. Free 84 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	as informações acima p DIRAMO MARCAS SAL ANSIMALMA COM COLOR O MOVILO OF O ORGANIZA DE MOVILO O OR	imbot	as sale	mpletas
•	11.10 Tot 12. Decla e verdadeira são PAULO Lo Formulário 1.0	ro, sob penas da Lei, s 28/10/2003	CALAZANS PAR TEST STATES CALAZANS PAR CAL	0. Free 84 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	as informações acima p DIRAMO MARCAS SAL ANSIMALMA COM COLOR O MOVILO OF O ORGANIZA DE MOVILO O OR	imbot	as sale	mpletas



26.W 1659 2 022019

Protocolo

5.2

5.3

FAX: 5.4

Telefone: (11) 223-7300

(11) 223-1682

PETEAS DE PATENTE (Uso exclusivo do INPI) PETIÇÃO, RELACIONADA COM PEDIDO, PATENTE OU CERTIFICADO DE ADIÇÃO:

Espaço reservado para etiqueta

Ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial: Interessado: 1. Nome: YORK INTERNATIONAL LTDA 1.1 Endereço completo: R. João TIBIRIÇÃ, 900 LAPA SÃO PAULO SP 05077-000 BRASIL 1.2 1.3 Telefone: (11) 223-7300 continua em folha anexa 1.4 FAX : (11) 223-1682 1.5 Título da Invenção, do Modelo de Utilidade ou do Certificado de Adição: DISPOSIÇÃO APLICADA EM CANTONEIRAS E PERFIS ESTRUTURAIS continu Natureza: 3. 3.2 Modelo de Utilid 3.1.1 Certificado de Adição 3.1 Invenção Referência: 4. 4.4 Data:....31/10/2003 4.1 Pedido 4.3 N° PROT 005368 X 4.2 Patente Procurador (74): 5. Nome e CPF/CGC: DINÂMICA MARCAS PATENTES

Endereço completo: R. DO AROUCHE, N°72 - 5 ANDAR - CJ. 52 SÃO PAULO S

54.306.972/0001-38

Apresenta/Requer:

Assimale o(s) itens que se aplica(m) ao seu caso:

3/1	O que se requer/apresenta	folhas
-	6.1 Modificações no Relatório Descritivo	
-	6.2 Modificações nas Reivindicações	
	6.3 Modificações nos Desenhos	
	6.4 Modificações no Resumo	
_	6.5 Caducidade da Patente/Certificado de Adição	
	6.6 Contestação de Caducidade/Nulidade	
	6.7 Cópia oficial do pedido depositado	
_	6.8 Cumprimento ou Contestação de Exig. RPI , de	
_	6.9 Desarquivamento, arquivado na RPI , de	
_	6.10 Documentos de Prioridade	
\vdash	6.11 Exame do Pedido com reivindicações	
Г	6.12 Expedição de Carta Patente / Certificado de Adição	
×	6.13 Guia(s) de Recolhimento (uma para cada serviço)	1
T	6.14 Manifestação s/ Parecer RPI , de	
r	6.15 Nulidade da Patente / Certificado de Adição	
r	6.16 Procuração	
	6.17 Publicação Antecipada	
T	6.18 Recurso contra o Indeferimento	
T	6.19 Recurso. (outros)	
1	6.20 Renúncia da Patente	ļ
T	i6.21 Restauração de pedido / patente	
t	6.22 Retirada do Pedido	
t	6.23 Subsídios ao Exame Técnico	
Ī	6.24 Oferta de Licença	
Ì	6.24 Oferta de Licença SUBSTITUIÇÃO QUANTO À NATUREZA DE PÊDIDO DE PRIVILÉGIC OUTOS (especificar):	9
1	6.26 Total de folhas anexadas	10
,		

6.26 Total de folhas anexadas		
7. Declaro, sob penas da Lei,	que todas as informações acin	a prestadas são completa ORI
e verdadeiras	DIFLAMICA MARCAS E	HIERITES WILLIAM
SÃO PAULO 22/11/2003	gunge	Macrisonto M
Local e Data	ASSIDATION	Salunda Car

Local e Data

Formulário 1.02 - Petição ou Requerimento, relacionado com pedido, patente ou de certificado de adição (folha 2/2)



REF.: PEDIDO DE PATENTE [NA FASE NACIONAL DE PCT]
MODELO DE UTILIDADE – PROT. nº 005368 de 31.10.03
"DISPOSIÇÃO APLICADA EM CANTONEIRAS E PERFIS ESTRUTURAIS"

ESCLARECIMENTO

Por lapso, ao adentrar com a solicitação de registro do objeto supra referendado, requereu-se com o formulário de PCT ENTRADA NA FASE NACIONAL, quando o correto é DEPÓSITO – PEDIDO DE PATENTE OU DE CERTIFICADO DE ADIÇÃO – FORMULÁRIO 1.01, que ora apresentamos.

Assim sendo, precavendo prejuízos e responsabilidades, pedimos a esta r.Diretoria, na pessoa de seu representante legal, a devida <u>SUBSTITUIÇÃO</u> dos formulários, afim de prosseguir com o exame preliminar formal.

Certos da acolhida e providências que se dará, firmamos, elevando nosso aprêço e considerações.

Atenciosamente.

DINÂMICA MARCAS É PATENTES SICLIDA.

Dr. Mahoel Paixão do Nascimento

QAB/SP nº 127.871

Tabellão de Notas Alexandro Para Para (1) 221-272

PRAD PROPERTO POR PRINCE PORTO PARA (1) 221-272


PRAD PRINCE PRINCE (1) 327-2864 - PARI (1) 221-272

PRAD PRINCE PRINCE (1) 327-2864 - PARI (1) 221-272

PRAD PRINCE PRINCE (1) 221-272

PRAD PRINCE PRINCE PRINCE (1) 221-272

PRAD PRINCE P



Protocolo

PETICAO DIBio exclusivo do INPLD

Esnaco reservado para etiquet

PET	TIÇÃO, RELACIONADA COM PEDIDO, PATENTE OU CERTIFICADO DE ADAMAS
Ao Ir	astituto Nacional da Propriedade Industrial:
1. 1.1	Interessado: Nome: YORK INTERNATIONAL LTDA
1.2 1.3	CNPJ/CPF (se houver): 01.092.686/0001-50 Endereço completo: R. JOÃO TIBIRIÇA, 900 LAPA SÃO PAULO SP 05077-000 BRASIL
1.4 1.5	Telefone: (11) 223-7300
2. _D	Título da Invenção, do Modelo de Utilidade ou do Certificado de Adição: ISPOSIÇÃO APLICADA EM CANTONEIRAS E PERFIS ESTRUTURAIS.
	continua em folha anexa
3.	Natureza: 3.1 Invenção ☐ 3.1.1 Certificado de Adição 3.2 Modelo de Utilidade
4. X	Referência: 4.1 Pedido 4.2 Patente 4.3 N° 8302711-4 4.4 Data: 31/10/2003
5. 5.	
5.	54.306.972/0001-38 2 Endereço completo: R. DO AROUCHE, N°72 - 5 ANDAR - CJ. 52 SÃO PAULO S P
_	.3 Telefone: (11) 223-7300 .4 FAX: (11) 223-1682

Apresenta/Requer:

e verdadeiras

SÃO PAULO 24/03/2004 Local e Data

Assinale o(s) ítens que se aplica(m) ao seu caso: (Deverá ser indicado o nº total de somente uma das vias de cada documento)

erá ser indicado o nº total de somente uma das vias de cada documento) O que se requer/apresenta	folhas
6.1 Modificações no Relatório Descritivo	
6.2 Modificações nas Reivindicações	
6.3 Modificações nos Desenhos	
6.4 Modificações no Resumo	
6.5 Caducidade da Patente/Certificado de Adição	
7 1 Coderidado Mulidade	
a to the demonstrate	
Contratação da Exig RPI , de	
de para la de	
6.9 Desarquivamento, arquivado na RT 6.10 Documentos de Prioridade	
6.11 Exame do Pedido com reivindicações	
6.11 Exame do Pendo Com 6.12 Expedição de Carta Patente / Certificado de Adição	
x 6.13 Guia(s) de Recolhimento (uma para cada serviço)	1
6.14 Manifestação s/ Parecer RPI , de 6.15 Nulidade da Patente / Certificado de Adição .	
6.16 Procuração	1
x 6.17 Publicação Antecipada	
6.18 Recurso contra o Indeferimento	
6.19 Recurso. (outros)	
6.20 Renúncia da Patente	
6.21 Restauração de pedido / patente	
6.22 Retirada do Pedido	
6.23 Subsídios ao Exame Técnico	
6.24 Oferta de Licença	
6.25 Outros(especificar):	
6.26 Total de folhas anexadas 7. Declaro, sob penas da Lei, que todas as informaçõe	

Formulário 1.02 - Petição ou Requerimento, relacionado com pedido, patente ou de certificado de adição (folha 2/2)

"DISPOSIÇÃO APLICADA EM CANTONEIRAS E PERFIS ESTRUTURAIS".

٧

Refere-se o presente pedido de patente de modelo de utilidade para uma disposição aplicada em cantoneiras e perfis estruturais, 05 mais especificamente em cantoneiras e perfis estruturais para a montagem de um gabinete de formato hexaédrico com cantos arredondados por sistema de encaixe, que desenvolvido em função da sua utilização com o intuito de construir um gabinete para climatizador, resultou cantoneiras e perfis estruturais para a 10 montagem da estrutura de gabinetes ou caixas multiuso de formato hexaédrico fechados por encaixe, através de um perfil de fechamento aplicado nas placas ou painéis e, de forma solidária com capas de isolamento e acabamento externo e interno na coloração desejada, com a vantagem de não utilizar elementos 15 de fixação permanente e, por possibilitar o fechamento das estruturas com placas lisas e configuradas com relevos, ou dispostas com suportes e meios de contenção ou de fixação do equipamento ou objeto a ser contido, em fazendo parte integrante destes.

20 São conhecidos cantoneiras e perfis estruturais de formatos variados, geralmente, utilizados nas estruturas fixas e acabadas na forma de janelas, portas e outros a serem complementados por placas de plástico, vidro ou metal, e que proporcionam a amarração estrutural, em vista de serem estes perfis, produzidos com materiais leves como o alumínio, plástico e seus derivados, embora, também, seja do conhecimento que, a disposição dos perfis existentes e fixados na forma de treliça, proporcionem a resistência estrutural.


Na patente ora requerida, as cantoneiras e os perfis estruturais foram dispostos para proporcionarem resistência e leveza na montagem e fechamento da estrutura de gabinetes, caixas multiuso e outros, através de encaixes que suportam a carga e vibrações de um climatizador, independente das suas capas de isolamento e acabamento, externo e interno, em os qualificando para a montagem de gabinetes e outros, estruturados no formato hexaédrico com os cantos arredondados, para serem utilizados com quaisquer finalidades.


10 Para melhor compreensão do presente pedido de patente de modelo de utilidade, far-se-ão referências aos desenhos anexos, em que a figura 1 mostra uma estrutura em perspectiva, a figura 2 mostra a montagem e fechamento de uma caixa gabinete em perspectiva de forma explodida, a figura 3 mostra uma cantoneira 15 em perspectiva superior e inferior, a sua vista lateral e em corte AA, a figura 4 mostra uma cantoneira central em perspectiva superior e inferior, a sua vista lateral, frontal e em corte AA, a figura 5 mostra o perfil estrutural em perspectiva, a sua vista anterior e em detalhes, a figura 6 mostra o perfil estrutural central 20 em perspectiva, a vista anterior e em detalhes, a figura 7 mostra a capa da cantoneira em perspectiva superior e inferior, a vista lateral e os cortes AA e BB, a figura 8 mostra a capa da cantoneira central em perspectiva superior e inferior, a vista lateral e em corte AA, a figura 9 mostra a capa do perfil estrutural 25 em perspectiva superior e inferior, e em vista anterior, a figura 10 mostra a capa isolante do perfil estrutural central em perspectiva e em vista anterior, e a figura 11 mostra o perfil de fechamento dos painéis em perspectiva e em vista anterior.


Compõe-se a presente Patente de Modelo de Utilidade para uma "DISPOSIÇÃO APLICADA EM CANTONEIRAS E PERFIS ESTRUTURAIS", constituído por cantoneira(1) provida com três pinos machos(2) solidários com as abas de encosto conformando ângulo interno(3), para receber por encaixe o perfil estrutural(4) 05 provido com cavidade de encaixe(5), canaletes longitudinais(6 e 7) de retenção e aba angular interna(8), para ser igualada à aba interna(9) da cantoneira central(10) com dois pinos machos(11) axiais e dois pinos machos(12) laterais, em que é encaixado o 10 perfil estrutural central(13) provido com cavidade de encaixe(14) e canaletes longitudinais(15 e 16) de retenção, para conformar estruturas de formato hexaédrico, com capa de cantoneira(17), capa de cantoneira central(18), capa de perfil estrutural(19) e capa isolante do perfil estrutural central(20), fechado por placas 15 ou painéis(21) aplicados no perfil de fechamento(22), conformando gabinetes e caixas multiuso de cantos arredondados.


REIVINDICAÇÕES


- "DISPOSIÇÃO APLICADA EM CANTONEIRAS E PERFIS ESTRUTURAIS", caracterizado por cantoneira(1) com três pinos machos(2) e abas de encosto conformando ângulo interno(3),
 para encaixe do perfil estrutural(4) através da cavidade de encaixe(5), e provido com canaletes longitudinais(6 e 7) de retenção e aba angular interna(8), igual a aba interna(9) da cantoneira central(10) com dois pinos machos(11) axiais de encaixe do perfil estrutural(4), e dois pinos machos(12) laterais de encaixe do perfil estrutural central(13) através das cavidades de encaixe(14), e provido com canaletes(15 e 16) de retenção.
 - "DISPOSIÇÃO APLICADA EM CANTONEIRAS E PERFIS ESTRUTURAIS", de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por cantoneira(1), perfil estrutural(4), cantoneira central(10) e
 perfil estrutural central(13) conformarem por encaixe, estruturas de formato hexaédrico com capa de cantoneira(17), capa de cantoneira central(18), capa de perfil estrutural(19) e capa isolante do perfil estrutural central(20), fechado por placas ou painéis(21) aplicados no perfil de fechamento(22), para conformar
 qabinetes e caixas multiuso de cantos arredondados.



























FIGURA 11





MESSERII

RESUMO

"DISPOSIÇÃO APLICADA EM CANTONEIRAS E PERFIS ESTRUTURAIS", constituído por cantoneira(1) de encaixe do perfil estrutural(4) solidário à cantoneira central(10) e ao perfil estrutural central(13), para conformar estruturas de formato hexaédrico com capa de cantoneira(17), capa de cantoneira central(18), capa de perfil estrutural(19) e capa isolante do perfil estrutural central(20) de acabamento interno e externo, e fechado por placas ou painéis(21) aplicados no perfil de fechamento(22), com a vantagem de não utilizar elementos de fixação permanente e, por possibilitar o fechamento das estruturas com placas ou painéis(21) lisos e configurados com relevos, ou dispostos com suportes e meios de contenção ou de fixação do equipamento ou objeto a ser contido, em fazendo parte integrante destes.

SOLICITAÇÃO DE REGISTRO FACULTATIVO DE DOCUMENTO PARA SUA CONSERVAÇÃO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR


OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL

nome do(a) requerente:	
YORK INTERNATIONAL LTDA	
enderaço	
	- Voces

nesta Capital, abaixo assinado(a), vem requerer a Vossa Senhoria o REGISTRO facultativo do anexo documento

constante de:
nome do contrato/documento a ser registrado
fotos e desenho

para os efeitos do disposto no Art. 127, inc. VII, da Lei dos Registros Públicos (Lei Federal n.º 6.015, de 31 de dezembro de 1973), ficando ciente que esse registro, por si só, não atribui direito, servindo para conservação do documento e autenticação de sua data.



tIALCÃO - HOD.




SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE DOCUMENTO COM FOTO(S) (perda de nitidez)

ILUSTRÍSSIMO SENHOR
O OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL

nome do requerente:
YORK INTERNATIONAL LTDA
endereco
Rua João Tibiriçá, n. 900 - Vila Anastácio - São Paulo - SP - CEP 05077-000
nesta Capital, abaixo assinado, vem requerer a Vossa Senhoria o REGISTRO do anexo documento constante de:
nome do contrato/documento a ser registrado
fotos e desenhos

estando ciente de que a(s) fotografia(s) integrantes desse documento, quando microfilmada(s), perde(m) sua nitidez.






TITULOS E DOCUMENTOS

26SET員 4438787

PROTOCOLO - MICROFILME MEDETROS






TITULOS SUOT MENTOS


26SET員 4438787

PROTOCOLO - MICROFILME MEDETROS



26 SET 曼 4438787


PROTOCOUD - MICROFILME BEDEIONES



Paulo R. G. Freire

TITULOS 200 365 NTUS: 26 SET 餐 14 38 78 7


PROTECTION - MICROSTAME
MEDELPOS



Paulo R. G. Freire

TITULOS Z DOCUCIONIOS


PROTOCOLO - MICHEFILME MEDEJROS






rituLos 2 te Mauros 2 6 SET 員 4 4 3 8 7 8 7

MEDEROR




FROCUDIO - MICROFILME MEDE 1993



 $\mathcal{D}_{j+1}^{(n)}(z)$

PAGE 1000 THE MEDIT OF THE MEDI










26 SET 第 4438787


PROTOCOLO - MICROFILME MEDEJOCO



TITULOS E DECLIMENTOS.

26SET員 4438787

PAUTOCOLO - MICROFILMA MEDEUDOS




Paulo R. G. Freire

TITULES Z DOCTANSHINGS


26 SET員 4438787

PRUTUCOLO - MICROFILME MEDE 11323



noventicação







שבּטבּוֹשׁניפּ בעמו ההפרט - מוסטפערשב

1828E177 第138787

INTEREST ENGINEERING









Control of the second












MESSIZIL



















Paulo R. G. Freire















Paulo R. G. Freire











	i'		
Supplies the supplies of the s	Dance Traver	10.740.5 10.740	
Pality Result Pality Result Pality P	Sensite Solver and the sense as	And to	
DO SESSION OF SERVICES AND PARTIES OF SERVICES AND PAR	CO TABLE 1	An ore secretal an experience of the control of the	Paulo R. G. Freire
	Aujente Ozoga	ACTION OF STATE OF ST	


193 - F

B. Beer






Paulo R. G. Freire



Ğ.:



Server :

diseita legole omport



MYORK

9.7

10

9

YEAH-Gem

Leakage rate → I/s per m²

Leakage rate → I/s per m³

26

787874

26年三

TÍTULOS S DOCUMENTOS

Paulo R. G. Fraire

89 TABELLAD DE NOTAS BA CANT

FAMOUR THE PARTY OF THE PARTY O

ALOR RECEBIOD POR AUTENTICACIO RS 1.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

of the state of th
□ BLACK BORDERS
\square image cut off at top, bottom or sides
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
\square COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
Lines or marks on original document
\square reference(s) or exhibit(s) submitted are poor quality
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.